



Douchedeurscharnier

Juna



Perfekte afstelling van de nulpositie dankzij gepatenteerde klemtechniek

Geavanceerde technologie ontmoet eersteklas design

Het nieuwe douchedeurscharnier Juna, ontwikkeld en ontworpen door Bohle, combineert esthetiek en functionaliteit met kwaliteit. Minimale tussenruimtes en de afdekking van alle schroeven benadrukken de hoge kwaliteit van het draaideurbeslag.

Juna maakt de installatie ook in vele opzichten gemakkelijker: de stelschroef voor de nulstand is gemakkelijk te bereiken en kan eenvoudig worden ingesteld.

De klemschroeven en de nulpositiebevestigingsschroef hebben identieke torx-schroefkoppen en kunnen daardoor met één gereedschap aangedraaid worden.


De gecentreerde wandplaat zorgt voor een optimaal gepositioneerde afdekkap. Een stabiele steekverbinding garandeert hun stevige en precieze pasvorm.



*Juna is met succes getest voor 100.000 draaideurcycli door de ift Rosenheim. (DIN EN 14428:2005-02, deel 5.5)

Getest tot 100.000 cycli*

Minimale tussenruimtes



Draagkracht 50 kg per paar

Hoogwaardig ontwerp met minimale tussenruimtes

De badkamer wordt steeds meer een plaats voor rust en ontspanning. Hierdoor ontstaat een vraag naar moderne ontwerpen en hoogwaardige producten en materialen. Bohle heeft een nieuw soort douchedeurbeslag ontwikkeld, dat zowel installateurs, aannemers als projectontwikkelaars inspireert.

Het hoogwaardige uiterlijk van het douchedeurbeslag springt meteen in het oog. Minimale tussenruimtes, geen zichtbare schroeven, zelfs niet voor het instellen van de nulstand, en een vrijwel ononderbroken afdichting onderstrepen het elegante uiterlijk. Een andere handige eigenschap is de bovengemiddelde terugloop van ca. 20°, waardoor de glazen deur vanzelf sluit.

Ook het materiaal waarvan Juna is gemaakt, getuigt van de hoge kwaliteit ervan. De hoogwaardige messing en roestvrijstalen onderdelen in het scharnier staan borg voor de duurzaamheid van het product. Ze maken het ook mogelijk dat de scharnieren deuren tot 50 kg kunnen dragen, wat wordt bevestigd door uitgebreide tests volgens DIN 14428 met 100.000 testcycli.



5 JAAR
GARANTIE



Perfecte nulpositie – innovatieve klemtechniek


Met behulp van de innovatieve klemtechniek blijft de scharnieras vrij van hinderlijke inkepingen. In plaats daarvan kan, in tegenstelling tot de gebruikelijke nulpuntinstelling, dankzij de innovatieve technologie de nulpositie met millimeterprecisie worden ingesteld.

Een afdichtingsprofiel is niet absoluut noodzakelijk, afhankelijk van de inbouwsituatie.

klemstuk

scharnier-as

GEPATENTEERDE
> **NULPUNT**
-**INSTELLING** <



uitsparing

spanarm

stelschroef voor nulpositie

Efficiënte installatie met slechts één gereedschap

Zowel de klemschroeven als de schroef voor de nulpositie hebben uniforme TX30-schroefkoppen, die snel met slechts één gereedschap kunnen worden aangedraaid. Hierdoor hoeft u niet van gereedschap te wisselen. De sleufgaten voor de wandaansluiting bieden ook meer gemak bij het uitlijnen van het scharnier.

Tweedelige klemplaten maken diepere schroefgaten in het beslag mogelijk en zorgen zo voor een stevige klemkracht. Tegelijkertijd wordt het scharnier beschermd tegen vervorming aan de buitenzijde.

stelschroef voor nulpositie



QUALITY BY BOHLE

MADE IN GERMANY

klemschroef

klenschroef

sleufgat




Precieze pasvorm van de afdekkappen

Het hoogwaardige design van Juna maakt indruk met minimale tussenruimtes. Dit komt onder andere door de precieze pasvorm van de afdekkappen. Daarom heeft Bohle een innovatief 4-punts bevestigingssysteem ontwikkeld waarmee de kappen precies op hun plaats zitten.


Vier kleine centreerpennen en precies passende houders in het scharnier maken dit mogelijk. Bovendien zorgen waterbestendige rubberen ringen voor extra houvast. Zo blijven de kappen jarenlang op hun plaats zitten zonder te verschuiven.

centreerpen



Ervaar de premium-
douchedeur
scharnier
Juna op Youtube

centreerpen








opname






voorbeelden inbouwvarianten



Glas-wand 90° wandmontage








UITVOERING	ART. NR.	VE
glansverchromd	BO 5410310	1 paar
rvs look	BO 5410311	1 paar
zwart	BO 5410312	1 paar






- glasdikte 6, 8, 10 mm
- max. deurgewicht 50 kg per paar
- zelfsluitend vanaf 20°
- traploos instelbaar nulpunt

- met uitsparing
- bij 6 mm glasdikte: maximale deurmaat: 1000 x 2250 mm
- bij 8 mm glasdikte: maximale deurmaat: 1000 x 2250 mm
- bij 10 mm glasdikte: maximale deurmaat 855 x 2250 mm / 1000 x 2000 mm

Glas-glas 90°








UITVOERING	ART. NR.	VE
glansverchromd	BO 5410340	1 paar
rvs look	BO 5410341	1 paar
zwart	BO 5410342	1 paar






- glasdikte 6, 8, 10 mm
- max. deurgewicht 50 kg per paar
- zelfsluitend vanaf 20°
- traploos instelbaar nulpunt

- bij 6 mm glasdikte: maximale deurmaat: 1000 x 2250 mm
- bij 8 mm glasdikte: maximale deurmaat: 1000 x 2250 mm
- bij 10 mm glasdikte: maximale deurmaat 855 x 2250 mm / 1000 x 2000 mm

Glas-glas 180°








UITVOERING	ART. NR.	VE
glansverchromd	BO 5410300	1 paar
rvs look	BO 5410301	1 paar
zwart	BO 5410302	1 paar






- glasdikte 6, 8, 10 mm
- max. deurgewicht 50 kg per paar
- zelfsluitend vanaf 20°
- traploos instelbaar nulpunt

- bij 6 mm glasdikte: maximale deurmaat: 1000 x 2250 mm
- bij 8 mm glasdikte: maximale deurmaat: 1000 x 2250 mm
- bij 10 mm glasdikte: maximale deurmaat 855 x 2250 mm / 1000 x 2000 mm

Hoekverbinder glas-wand 90°




UITVOERING	ART. NR.	VE
glansverchromd	BO 5410330	1 paar
rvs look	BO 5410331	1 paar
zwart	BO 5410332	1 paar



- Glasdikte 6, 8, 10 mm


Hoekverbinder glas-glas 90°



- Glasdikte 6, 8, 10 mm

5 JAAR
GARANTIE

Juna is de eerste douchedeurscharnierserie die Bohle in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd heeft. De producten zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Daarom verlenen wij een vrijwillige fabrieksgarantie van vijf jaar op de Juna douchedeurscharnierserie. U kunt de garantievoorwaarden vinden op www.bohle.com.



 Bohle

Bohle Benelux B.V.
Nieuweweg Noord 314 B-20
3905 LX Veenendaal

T + 31 318 553151
F +31 318 519859

info@bohle.nl
www.bohle.nl